



UESUGI PRODUCT GUIDE

HAND TRUCK








誇りを込めて、信頼に込めて、 プレスター・ハンドトラックは 〈Made in Japan〉。


より快適な作業のために、より長くご愛用いただくために、そして何よりも安心して使っていただくために、私たちは〈Made in Japan〉にこだわり続けてきました。多彩なラインナップの1台ごとにモノづくりの誇りを込めて、今日もさまざまなワーキング・シーンで、皆さまのパートナーとして信頼を運んでいます。

Prestar hand trucks are proudly made in Japan and offer reliability you can depend on.

We continue to manufacture our hand truck products right here in Japan to assure our customers convenient operation, long service life, and peace of mind. Each model in our extensive lineup is carefully built to the highest standards. Every day, in workplaces all over the world, our customers depend on Prestar hand trucks as indispensable partners.



製品の各部名称 / 製品記号の説明 / Names of Parts / Description of Product Codes




A 積載荷重
Loaded weight
積載できる荷物の最大重量




B 自重
Net weight
ハンドトラック本体の総重量



A 荷台寸法
Platform dimensions
荷台部の外寸(幅)×(奥行)



B 床面高さ
Floor height
車輪最下部から
荷台上部までの寸法



C 車輪径
Wheel diameter
車輪の直径



D 有効積載面
Availability loading surface
ハンドル部を除いた荷台の寸法
(幅)×(奥行)




E 最外寸
External dimensions
片手/両手ハンドルの場合の
ハンドルを含む最大幅




F ハンドル高さ
Handle height
車輪最下部からハンドルの
最上部までの寸法



G 有効棚間
Availability shelf gap
床面上部と棚板下部の空間寸法
1段と2段の場合があります。











H 支柱間W×D
Gap between supports
棚板タイプの場合の支柱と
支柱の間の内寸法(幅)×(奥行)



I 金網高さ
Wire net height
荷台上部、または棚上部から
金網最上部までの寸法



J 金網内寸法
Wire net internal dimensions
金網の内側の寸法
(幅)×(奥行)



ハンドトラックは標準キャスターを装着しています。
全タイプ、静音キャスター仕様への変更が可能です。
Hand trucks are equipped with standard
casters. All types allow substitution of
low noise casters.





◀ 静音キャスター仕様
Low Noise Caster Type



◀ 標準キャスター仕様
Standard Caster Type

▶ **PB-100-P**

ハンドルなし
No-handle type



▶ **PB-101-P**

折りたたみハンドル
Folding handle type



▶ **PB-102-P**

固定ハンドル
Fixed handle type



▶ **PB-103-P**

両袖式ハンドル
Front-rear dual-handle type



▶ **PB-104-P**

2段式両ハンドル
Double Deck dual-handle type



▶ **PB-114-P**

2段式片ハンドル
Double Deck single-handle type



▶ **PB-105-P**

3段式両ハンドル
Triple Deck dual-handle type




▶ **PB-115-P**

3段式片ハンドル
Triple Deck single-handle type



▶ **PB-107-P**

サイドネット
Side-net type




4-WHEEL SLIM CART (4SN)


Article : 4SN 1020×480×1650




• Shelf (**Optional**)



• 3 Hooks are supplied Standard



• Two Swivel casters with brake



• Two **Turnlock** casters

* **Turnlock** : By rising / lowering the hook , casters turns to Swivel or Rigid



TEL : OSAKA 06-6658-2020

E-mail : osaka@prestar.jp

FAX : OSAKA 06-6658-2091


URL : <http://www.prestar.jp>

4-WHEEL SLIM CART (4SN)

Article : 4SN 1020×480×1650

Strong & beautiful **DOUBLE COATING**

Cation Electro-deposition + Powder coating



• Shelf (Optional)

Specification

- SIZE : 1020W×480L×1650H mm (LOADING SIZE) 916W×475L×1364H mm
- NET WEIGHT : BODY 28.7 kg SHELF 3.8 kg
- LOADING CAPACITY : 300 kg
- CASTER : ϕ 130 (TWO SWIVEL CASTERS WITH BRAKE , TWO **TURNLOCK** CASTERS)

* **Turnlock** : By rising / lowering the hook , casters turns to Swivel or Rigid



UKAI 優凱(馬)有限公司
(MALAYSIA) SDN. BHD. (184597-H)

No. 7 & 9, Jalan 5/116B, Kuchai Entrepreneurs' Park,
Off Jalan Kuchai Lama, 58200 Kuala Lumpur, Malaysia
Tel : (603) 7981-9808 (8 Lines) Fax : (603) 7981-9809
Email : sales@ukai.com.my Internet : <http://www.ukai.com.my>


WE SPECIALISE IN CASTORS & WHEELS

ar.jp

star.jp

▶ PB-127-P

2段式サイドネット
Double Deck side-net type




> PBシリーズの特長 / PB Series Features

独自設計のプロテクターを装着し、安全性を追求。

作業時にハンドルを起こすとき、モノが挟まるなどの事故を防ぐプロテクターを装着。同時に折り畳むためのメカニズムを衝撃から守る役割を持っています。

Specially designed protectors provide enhanced safety.

The protector prevents accidents caused by problems such as jamming when raising the handle. The folding mechanism also helps protect against impacts.



荷台は軽くて強いプラスチック製、カラーも選べる4色バリエーション

自工場の射出成型機で作るプラスチック製の荷台は、軽くて扱いやすく、しかも衝撃に強い独自設計です。さらに好みや目的に応じて4色のカラーから選べます。材質はポリプロピレン (PP)




Plastic hand trucks combine lightness and strength. Available in four different colors.

Our plastic hand trucks are manufactured using injection molding machines at our own plant. Light and easy to handle, they are specially designed to withstand impacts. Choose from four colors to match your preference or the task at hand. The quality of the material is polypropylene (PP).

> カラーバリエーション
Available colors





NBSERIES



▶ NB-100

ハンドルなし
No-handle type



▶ NB-101

折りたたみハンドル
Folding handle type




▶ NB-102

固定ハンドル
Fixed handle type



▶ NB-103

両袖式ハンドル
Front-rear dual-handle type




▶ NB-104

2段式両ハンドル
Double Deck dual-handle type



▶ NB-114

2段式片ハンドル
Double Deck single-handle type



NB-105
3段式両ハンドル
Triple Deck dual-handle type



 23kg	 628×480 mm	 785×480 mm	 850mm	 240mm	 628×385 mm
--	--	--	---	---	--

NB-115
3段式片ハンドル
Triple Deck single-handle type



 22kg	 680×480 mm	 760×480 mm	 850mm	 240mm	 628×385 mm
--	--	--	---	---	--

NB-107
サイドネット
Side-net type



 20kg	 680×440 mm	 815×490 mm	 855mm	 510mm	 680×440 mm
--	--	--	---	---	--

NB-127
2段式サイドネット
Double Deck side-net type




 24.5kg	 680×440 mm	 790×480 mm	 985mm	 500mm	 628×385 mm
--	--	--	---	---	--

>NBシリーズの特長 / NB Series Features

運搬時の安心を追求。
運搬中、万が一ぶつかっても相手を傷つけないよう角をアールにした荷台側面に、衝撃緩衝用のソフトラバーを取り付けています。

Transport loads with peace of mind.
The corners of the cargo platform are curved on the sides and protected with soft rubber bumpers to absorb shocks in case of a collision when transporting loads.



静音キャスターで騒音対策。
音を立てたくないオフィス内での運搬や夜間の仕事用には、静音キャスターを取り付けたタイプで対応いただけます。強化プラスチック製なので錆を防ぎ、食品関係の工場などでも安心です。


Silent casters for reduced noise.
Models equipped with low noise casters are available for work situations where avoiding noise is important, such as transporting cargo in offices or at night. It is made of reinforced plastic to prevent corrosion and allow use in food processing plants, and the like.





トライアルカー
TR SERIES

 150kg	 715×460mm	 134mm	 Ø100mm
---	---	---	--

TR-100
ハンドルなし
No-handle type



 75kg	 715×460 mm
--	--

TR-101
折りたたみハンドル
Folding handle type



 11kg	 610×460 mm	 730×460 mm	 855mm
--	--	--	---

TR-102
固定ハンドル
Fixed handle type




 10kg	 640×460 mm	 735×460 mm	 855mm
--	--	--	---

Trial Car

▶ PF-300-P

ハンドルなし
No-handle type




▶ PF-301-P

折りたたみハンドル
Folding handle type



▶ PF-302-P

固定ハンドル
Fixed handle type



▶ PF-303-P

両袖式ハンドル
Front-rear dual-handle type



▶ PF-333-P

両側面ハンドル
Left-right dual-handle type

注) 静音キャスターのみ
Note/Low noise caster only



▶ PF-304-P

2段式両ハンドル
Double Deck dual-handle type



▶ PF-314-P

2段式片ハンドル
Double Deck single-handle type



▶ PF-305-P

3段式両ハンドル
Triple Deck dual-handle type



▶ PF-315-P

3段式片ハンドル
Triple Deck single-handle type



▶ PF-307-P

サイドネット
Side-net type



▶ PF-307W-P

Wサイドネット
Double side-net type



▶ PF-327-P

2段式サイドネット
Double Deck side-net type



Plastic Fresh Car


NF SERIES

ニューフレッシュカー



▶ NF-300

ハンドルなし
No-handle type



▶ NF-301

折りたたみハンドル
Folding handle type



▶ NF-302

固定ハンドル
Fixed handle type



New Fresh Car

▶ NF-303

両袖式ハンドル
Front-rear dual-handle type



▶ NF-333

両側面ハンドル
Left-right dual-handle type



▶ NF-304

2段式両ハンドル
Double Deck dual-handle type




NF-314

2段式片ハンドル
Double Deck single-handle type



NF-305

3段式両ハンドル
Triple Deck dual-handle type



NF-315

3段式片ハンドル
Triple Deck single-handle type



New Fresh Car

NF-307

サイドネット
Side-net type



NF-307W

Wサイドネット
Double side-net type



NF-327

2段式サイドネット
Double Deck side-net type





TF SERIES

タフネスカー



TF-400

ハンドルなし
No-handle type



TF-402

固定ハンドル
Fixed handle type



TF-403

両袖式ハンドル
Front-rear dual-handle type



Toughness Car

FL SERIES

ロングカー

kg 300kg

1210×610mm

210mm

∅130mm

FL-361

折りたたみハンドル
Folding handle type



kg 27kg
1090×610mm
1210×610mm
860mm

FL-363

両軸式ハンドル
Front-rear dual-handle type



kg 29kg
1030×610mm
1210×610mm
870mm

FL-360

ハンドルなし
No-handle type



kg 22.5kg
1210×610mm

FL-362

固定ハンドル
Fixed handle type



kg 26kg
1120×610mm
1210×610mm
870mm

MP SERIES

ミニプラスチックカー

kg 100kg



600×385mm

128mm

∅75mm

MP-001

ミニプラ台車
Mini Plastic Car



ミニプラ台車


小さな荷物はハンドルを立てて手押しで運搬。

To transport small loads, simply raise the handle and push.



大きな荷物はハンドルをたたみ、平台車にして運搬。

For large loads, get the handle folded down and use the hand truck as a wheeled pallet.



持ち運びしやすい荷台形状、さらに自重4.6kgの軽さ。女性でも楽に持ち運べる親切設計です。収納時に荷台が自立するよう便利さを追求しました。

The cargo platform is designed easily to carry, and this hand truck weighs only 4.6kg when unloaded. The clever design allows easy carrying by people of any stature. For added convenience, the hand truck stands up on its own when in storage.



キャスターは環境に配慮したエラストマー樹脂の静音タイプです。

The low noise casters are made of environmentally friendly elastomer resin.

kg 4.6kg
540×385mm
725×385mm
790mm

NG SERIES

ニューグランドカー



1240×790mm


8インチ
キャスター仕様
8 inch Caster Type



500kg



∅200mm



288mm


New Grand Car

写真は8インチキャスター仕様です。
6インチキャスター仕様の場合、末尾の数字がそれぞれ-6となります。
Photographs show 8 inch caster specifications.
Product numbers for 6 inch specifications end with "-6."


6インチ
キャスター仕様
6 inch Caster Type



400kg




∅150mm



233mm

▶ NG-400-8

ハンドルなし
No-handle type



34kg 1240×790mm

▶ NG-401-8


折りたたみハンドル
Folding handle type



40.5kg 1100×790mm 1240×790mm 900mm

▶ NG-402-8

固定ハンドル
Fixed handle type



39kg 1140×790mm 1275×790mm 885mm

▶ NG-403-8

両袖式ハンドル
Front-rear dual-handle type



44kg 1050×790mm 1300×790mm 885mm

▶ NG-433-8


両側面ハンドル
Left-right dual-handle type



45kg 1240×680mm 1240×790mm 910mm

▶ NG-407-8

サイドネット
Side-net type



58kg 1200×750mm 1355×805mm 1005mm 505mm 1200×750mm

PG SERIES


グランドカー




600kg



1225×775mm



310mm




∅200mm

Power Grand Car

▶ PG-500


ハンドルなし
No-handle type



36.5kg 1225×775mm

▶ PG-502


固定ハンドル
Fixed handle type



43kg 1160×775mm 1275×775mm 860mm

▶ PG-503

両袖式ハンドル
Front-rear dual-handle type



49kg 1090×775mm 1300×775mm 860mm

ハンドパーキングシリーズ

セーフティーカー / Hand Parking Series

ハンドルから手を離すとブレーキがかかり、停止中に勝手に動き出す事はありません。SECタイプにはパーキングの際にピンを抜く事でブレーキをロックする安心機能がついています。

The brake engages when the hand is released, and hand truck will not move unexpectedly while it is stopped. SEC type is attached the safe function to lock the brake by withdrawing a pin when hand truck is stopping.




NF-HP307 NF-HPSEC307

サイドネット / Side-net type



NF-HP301 NF-HPSEC301

折りたたみハンドル / Folding handle type



PF-HP301-P PF-HPSEC301-P

折りたたみハンドル / Folding handle type




注) 静音キャスターのみ
Note / Low noise caster only



NF-HP307 NF-HPSEC307

サイドネット / Side-net type




PF-HP307-P PF-HPSEC307-P

サイドネット / Side-net type



注) 静音キャスターのみ
Note / Low noise caster only



NB-HP101 NB-HPSEC101

折りたたみハンドル / Folding handle type




ハンドブレーキシリーズ

ワイヤーブレーキ / Hand Brake Series

手元レバー操作の強弱により、動くスピードを緩めたり、停止させることができるワイヤーブレーキを装着。スロープの昇り降りなどに便利な装置です。

With the wire brake installed, moving the hand lever applies the brake partially or fully to either slow down the hand truck or stop it. This is useful when you have to go up or down sloping surfaces.



PB-WB101

折りたたみハンドル
Folding handle type



注) 静音キャスター不可
Note / Low noise caster is not available



NB-WB101

折りたたみハンドル
Folding handle type



PB-HP101 PB-HPSEC101

折りたたみハンドル / Folding handle type




注) 静音キャスター不可
Note / Low noise caster is not available



NF-WB301

折りたたみハンドル
Folding handle type



PF-WB301

折りたたみハンドル
Folding handle type



フットパーキングシリーズ

簡単ストッパー / Foot Parking Series

足元のペダル操作で、パーキングのためのブレーキ操作をON、OFF。ご使用中のハンドトラックにも、後からお求めいただいたストッパーを簡単に取り付けることができます。

Simply depress the foot pedal to apply or release the parking brake. It is also possible to mount stoppers afterward on hand trucks that are already in service.



ブレーキペダルを踏むと左右の車輪とも同時にストッパーがかかり、パーキング状態になります。解除ペダルを踏めば解除されます。

Pressing the brake pedal engages the stoppers on the left and right wheels, putting the hand truck into a parked state. Press the release pedal to disengage the brakes.

NB-S101

折りたたみハンドル
Folding handle type



自重: 1.45kg
Net weight



NF-S301

折りたたみハンドル
Folding handle type



自重: 2.25kg
Net weight



PB-S101-P

折りたたみハンドル
Folding handle type



自重: 1.50kg
Net weight



PF-S301-P

折りたたみハンドル
Folding handle type



自重: 1.95kg
Net weight



NG-S401-8

折りたたみハンドル
Folding handle type



フックシリーズ

Hook Series

荷物が動かないようゴムなどで固定する時に必要なフックを荷台に取り付けています。

Hooks can be mounted on the platform to facilitate the use of elastic cables or the like to secure cargo in place.



NF-H301

折りたたみハンドル
Folding handle type



NG-H402-8

固定ハンドル
Fixed handle type



荷物を守るプラボックス

Plastic Boxes to Protect Cargo

フタ付きのナイロン製ボックスは雨などから荷物を守ります。ボックスは簡単に取り外しができます。

These nylon boxes have covers to provide protection from rain and the elements. The boxes can be mounted easily to hand trucks.



PB-101-P

PB/NB用プラボックス
Plastic Box for PB/NB

NB-101

PB/NB用プラボックス
Plastic Box for PB/NB



NB、PB用 / For PB/NB
外寸 / External dimensions: 600×470×440(mm)
内寸 / Internal dimensions: 580×450×430(mm)

PF-301-P

PF/NF用プラボックス
Plastic Box for PF/NF

NF-301


PF/NF用プラボックス
Plastic Box for PF/NF



PF、NF用 / For PF/NF
外寸 / External dimensions: 780×600×660(mm)
内寸 / Internal dimensions: 760×580×650(mm)

キャスター / Caster

用途や目的に応じて最適にお使いいただけるよう各種のキャスターを揃えています。
A variety of casters are available for different applications and purposes.



自重 Net Weight 00kg	許容荷重 Allowable load 1ヶ:00kg
高さ Height 00mm	車輪径 Wheel diameter Ø00mm
タイヤ幅 Width of tire 00mm	ボス幅 Width of boss 00mm
穴径 Diameter of hole 00mm	取付寸法 Mounting dimensions 00mm

4 inch Caster

Ø100mm

1ヶ:50kg

4 インチ標準固定キャスター
4 inch Standard rigid caster

0.42kg

123mm

33mm

9mm

82×40mm

4 インチ標準自在キャスター
4 inch Standard swivel caster

0.52kg

123mm

33mm

9mm

82×40mm

4 インチ静音自在キャスター
4 inch Low noise swivel caster

0.61kg

144mm

35mm

9mm

82×40mm

4 インチペダルブレーキ自在キャスター
4 inch Swivel caster/Pedal brake

0.60kg

123mm

33mm

9mm

82×40mm

4 インチ静音固定キャスター
4 inch Low noise rigid caster

0.36kg

144mm

35mm

9mm

82×40mm

5 inch Caster

Ø130mm

1ヶ:150kg

5 インチ標準固定キャスター
5 inch Standard rigid caster

0.99kg

178mm

55mm

11mm

100×56mm

5 インチ標準自在キャスター
5 inch Standard swivel caster

1.38kg

178mm

55mm

11mm

100×56 (80×80)mm

5 インチ静音自在キャスター
5 inch Low noise swivel caster

1.27kg

178mm

55mm

11mm

100×56 (80×80)mm

5 インチレバーブレーキ自在キャスター
5 inch Swivel caster/Lever brake

1.58kg

178mm

55mm

11mm

100×56 (80×80)mm

5 インチ静音固定キャスター
5 inch Low noise rigid caster

0.69kg

178mm

55mm

11mm

100×56mm

6 inch Caster



Ø150mm



1ヶ:160kg



6 インチレバーブレーキ自在キャスター
6 inch Swivel caster/Lever brake



1.84kg



190mm




55mm



11mm



90×90mm



6 インチ自在キャスター
6 inch Swivel caster



1.69kg



190mm



55mm



11mm



90×90mm



6 インチ固定キャスター
6 inch Rigid caster



1.32kg



190mm



55mm



11mm



100×56mm

8 inch Caster



Ø200mm



1ヶ:220kg



8 インチ自在キャスター
8 inch Swivel caster



2.91kg



245mm



60mm



11mm



112×112mm



8 インチ固定キャスター
8 inch Rigid caster



2.09kg



245mm



60mm



11mm



112×63mm

車輪 / Tire Wheel

用途に応じた車輪を揃えています。車輪の材質、床面の材質により床面に汚染の恐れがありますので、車輪の選定などご不明な点はお問い合わせ下さい。


A variety of wheel types are available for different applications. However, wheels may leave marks on or dirty the floor surface, depending on the wheel and/or floor surface material. Please contact us for assistance in selecting wheels, etc.

4 inch Tire Wheel



Ø100mm


軸径:8mm
Shaft diameter



黒ゴム
Black Rubber




28mm



静音/黒ゴム
Black Rubber
Low Noise



28mm




ウレタン
Urethane



27mm


注) 静音キャスター不可
Note/Low noise
caster is not available



グレーゴム
Gray Rubber



28mm



静音/グレーゴム
Gray Rubber
Low Noise




28mm

5 inch Tire Wheel



Ø130mm


軸径:12mm
Shaft diameter



黒ゴム
Black Rubber




35mm



グレーゴム
Gray Rubber



38mm



ウレタン
Urethane




40mm

6 inch Tire Wheel



Ø150mm


軸径:12mm
Shaft diameter



黒ゴム
Black Rubber




38mm



グレーゴム
Gray Rubber



38mm



ウレタン
Urethane



40mm

8 inch Tire Wheel



Ø200mm


軸径:12mm
Shaft diameter



黒ゴム
Black Rubber



38mm



グレーゴム
Gray Rubber



38mm



<http://www.prestar.jp>




UKAI 優凱 (馬) 有限公司
(MALAYSIA) SDN. BHD. (184597-H)

No. 7 & 9, Jalan 5/116B, Kuchai Entrepreneurs' Park,
Off Jalan Kuchai Lama, 58200 Kuala Lumpur, Malaysia
Tel : (603) 7981-9808 (8 Lines) Fax : (603) 7981-9809
Email : sales@ukai.com.my Internet : <http://www.ukai.com.my>

WE SPECIALISE IN CASTORS & WHEELS

スリムカート ネスティングタイプ (NSN)


品名 : NSN-BIB-H5




・ネスティング時



・中間棚 (オプション品)



・ブレーキ機能付き



・中間棚収納時

仕様

- 寸法 : (外寸法) 1270W×420L×1650H mm (内寸法) 1140W×420L×1370H mm
- 自重 : 本体 33.8 kg (ブレーキ付き) 中間棚 4.9 kg
- 積載荷重 : 300 kg
- キャスター : 自在輪 φ100 固定 φ130

株式会社 上杉輸送機製作所



優凱 (馬) 有限公司
(MALAYSIA) SDN. BHD. (184597-H)

No. 7 & 9, Jalan 5/116B, Kuchai Entrepreneurs' Park,
Off Jalan Kuchai Lama, 58200 Kuala Lumpur, Malaysia
Tel : (603) 7981-9808 (8 Lines) Fax : (603) 7981-9809
Email : sales@ukai.com.my Internet : http://www.ukai.com.my

WE SPECIALISE IN CASTORS & WHEELS

WORKTAINER



Cage-type Carts

WORKTAINER



UESUGI
TRANSPORTING MACHINERY MFG.CO.,LTD.

Pursuing ease of use

- 1 Automatic locking with a single motion when setting/folding!
- 2 Light enough for women to operate easily!
- 3 One-touch quick set-up lightly with one hand!



Conventional method



Locking operation was needed.

One-touch set-up method




**Quick
set-up!**


Achieving high quality & low cost

Complete rust proofing treatment maintains the appearance and the strength.


The CARGO-PRESTAR employs double coating of cation electrodeposition and TGIC coating. TGIC powder coating has the advantages that deterioration of luster rarely occurs even under outdoor use, and the strength 10 times as high as melamine baking finish is assured.



Cation electrodeposition line




Powder coating line



Bottom plate plastic specifications

Outer dimensions (width×depth×height mm)	Inner dimensions (width×depth×height mm)	Weight kg	Load capacity kg
800×600×1700	740×545×1450	43	500
850×600×1700	790×545×1450	44	500
850×650×1700	790×595×1450	45	500
950×800×1700	890×745×1450	51	500
1100×800×1700	1040×745×1450	54	500

Caster Mounting Method:



Bottom plate steel



Bottom plate steel specifications

Outer dimensions (width×depth×height mm)	Inner dimensions (width×depth×height mm)	Weight kg	Load capacity kg
800×600×1700	740×545×1460	45	500
850×600×1700	790×545×1460	46	500
850×650×1700	790×595×1460	47	500
950×800×1700	890×745×1460	53	500
1100×800×1700	1040×745×1460	57	500

Double gate type




With double doors



Example of use


Example of use

Slim cart



NEW

Dimensions (outer)
L420×W1312×H1600mm



Four slim carts (when nested)



UKAI 優凱(馬)有限公司
(MALAYSIA) SDN. BHD. (184597-H)

No. 7 & 9, Jalan 5/116B, Kuchai Entrepreneurs' Park,
Off Jalan Kuchai Lama, 58200 Kuala Lumpur, Malaysia
Tel : (603) 7981-9808 (8 Lines) Fax : (603) 7981-9809
Email : castor@ukai.com.my Internet : <http://www.ukai.com.my>

WE SPECIALISE IN CASTORS & WHEELS